

EKSKAVATOR HIDRAULIK

336 GC | 336



CAT[®]



CAT 336 GC

CAT 336

GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE

Linja e re e ekskavatorëve Cat® u dizenjua me një qasje të re ndaj familjeve të pajisjeve që ju japin:

MË SHUMË MODELE | MË SHUMË TEKNOLOGJI STANDARDE | MË SHUMË PIKË

Gati për t'ju ndihmuar të forconi biznesin tuaj, ekskavatorët Cat ju japin mënyra të reja për ta bërë shumicën e punës me koston më të ulët - në mënyrë që të fusni më shumë para në xhepin tuaj.

TË BËRË PËR TU PËRPUTHUR ME PUNËN TUAJ

+ NGRIHET STANDARDI MË LART

336 e ngrë standardin për efikasitet dhe ekonomi karburanti në këtë klas madhësie. Me nivelin më të lartë të teknologjisë standarde, një kabinë e re e fokusuar në rehatinë e operatorit, plus kosto më të ulëta karburanti dhe mirëmbajtjeje, 320 do të vendosë një hap të ri për produktivitetin dhe fitim në operimet tuaja.

+ I BESUESHËM, I REHATSHËM, PRODUKTIV

336 ju ofron një balancë ideale performance të besueshme, opsione produktiviteti operatori dhe kosto të reduktuara. 320 GC është një zgjedhje e zgjuar për operime ku kërkohet besueshmëri e lartë dhe kostot për orë janë prioritet.



EFIÇENSË E RITUR
DERI NË

45%

Cat 366 ofron nivelin më të lartë të teknologjisë standarde që në prodhim në industri, duke përfshirë Cat GRADE me 2D, GRADE me Assist dhe PAYLOAD.



KONSUM MË
I ULËT KARBURANTI
DERI NË

15%

Nje kombinim i saktë i shpejtësisë së ulët motorrike dhe presionit dhe rrjedhës të një pompe të madhe hidraulike ofrojnë më shumë punë për njësi karburanti



KOSTO MË TË
ULËTA DERI NË

15%

Intervale mirëmbajtjeje të zgjatura rrisin kohën e punës dhe ulin kostot.



MË SHUMË MËNYRA PËR TË ULUR KOSTOT

DERI NË 15% KOSTO MIRËMBAJTJEJE MË TË ULËTA

Me intervale mirëmbajtjeje të zgjatura, ju mund të kryeni më shumë punë krahasuar me 336F. Vendndodhje të konsoliduara filtrash e bejnë shërbimin më të shpejtë. Serbatorët hidraulikë, të ajrit dhe të karburantit kane kapacitet më tepër dhe jetë më të gjatë.

REDUKTIMET KYÇE TË KOSTOVE TË MIRËMBAJTJES PËRFSHIJNË

- + Vendndodhje të konsoliduara filtrash ulin kohën e shërbimit.
- + Filtra vaji dhe karburanti me intervale të zgjatura.
- + Filter i ri hidraulik me kapacitet më të madh mbajtje dheu.
- + Filter i ri ajri Cat me dyfishin e kapacitetit të mbajtjes së pluhurit krahasuar me filtrin e mëparshëm.

RRISNI EFIÇENSËN E KARBURANTIT DERI NË 15% (*1) ME 336 OSE DERI NE 5% ME 336 GC (*1)

Nje kombinim i saktë i shpejtësisë së ulet motorrike dhe presionit dhe rrjedhës të një pompe të madhe hidraulike ofrojnë më shumë punë për njësi karburanti

Cat 336 GC është i pajisur që t'ju ndihmojë të menaxhoni konsumin e karburantit.

Zgjidhni midis dy profilesh fuqie për t'u përputhur me aplikimet tuaja specifike – Power Mode dhe Smart Mode e ri.

Power Mode ofron produktivitet maksimal në aplikime me kërkesa të larta si ngarkimi i kamioneve dhe kanalizimet.

Smart Mode automatikisht e përputh shpejtësinë e motorrit dhe fuqinë hidraulike ndaj kërkesës për të arritur efiçensën maksimale në çdo aplikim.

*1 Krahasuar me 336F



CAT® 336

RRITJE E EFIÇENSËS DERI NË 45%

ME TEKNOLOGJINË CAT CONNECT



CAT GRADE STANDARD ME 2D

Cat GRADE me 2D ndihmon operatorët të gradojnë më shpejt. Operatorët prejnë dhe mbushin me specifikime të sakta pa prerë më shumë seç duhet. Më e mira, nuk ka nevojë për kontrollues gradimi kështu që zona e punës është më e sigurt.



CAT GRADE STANDARD ME ASSIST

Përmirësimet e boomit automatik, kunjit, dhe koshit ofrojnë prerje më të sakta me më pak mund. Operatori thjesht vendos thellësinë dhe këndin në monitor dhe aktivizon gërminin me një levë.




PAYLOAD STANDARD CAT

Teknologjia Cat PAYLOAD ofron ngarkime të sakta me peshim në lëvizje, e cila ndihmon të parandalojë mbi ose nën ngarkimin dhe maksimizon efiçencën. Mbikqyrja e automatizuar ndihmon në menaxhoje produksionin dhe të ulë koston.

MODIFIKIME OPSIONALE

Cat GRADE me 2D të avancuar dhe Cat GRADE me 3D rrisin produktivitetin dhe zgjerojnë kapacitetin e gradimit. GRADE me 2D të avancuar shton kapacitetet e dizajnit nëpërmjet një ekрани touchscrën shtesë 245mm me rezolucion të lartë. Grade me 3D shton GPS dhe GLONASS për pozicionim shumë të saktë.



MONITOR TOUCHSCREEN

Shumica e opsioneve të makinerisë mund të kontrollohen nga një monitor touchscreen 254/203 mm. Ofron 42 gjuhë dhe është lehtësisht i arritshëm nga sedilja – nuk ka nevojë të kthehesh dhe të rrotullohesh për të arritur tek butonat. Butona ndihmës janë të pozicionuar në mënyrë ergonomike në konsollin e djathtë.



LEVA TË PERSONALIZUESHME

Funksionet e levës mund të personalizohen nëpërmjet monitorit. Mënyra e përdorimit të levës si edhe mënyra si reagon mund të bëhen ashtu siç operatori i do.



NISJE PA ÇELËSA

Duke përdorur një nisje motorri me buton i shton makinerisë siguri duke përdorur kodet e ID të operatorit për të limituar dhe mbikqyrur aksesin ndaj makinerisë. Të gjitha preferencat ruhet me ID e operatorit dhe ngarkohen sa herë operatori kyçet.



ZGJEDHJA ËSHTË E JUAJA

Krahasoni opsionet dhe specifikimet e linjës së re 30 tonëshe të ekskavatorëve dhe zgjidhni një që do t'ju sjellë kthimin më të madh të investimit. Për më shumë informacion kontaktoni Teknoxgroup Albania SH.P.K. ose shkoni tek www.teknoxgroup.com

| SPECIFIKIME | 336 | 336 GC |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Fuqia motorrike | Cat 9.3B 232 kW (311 ks) | Cat 7.1 Acert 204 kW (273 ks) |
| Pesha operationale | 37.200 kg | 34.200 kg |
| Boom | Shtrirje 6,5m | Shtrirje 6,5m |
| Stick | Shtrirje 3,9m | Shtrirje 3,9m |
| Koshi | GDC 2,27 m ³ | HD 1,88 m ³ |
| Thellësia maksimale e gërmimit | 8200 mm | 7530 mm |
| Maksimumi i shtrirjes në nivel toke | 11.730 mm | 11.060 mm |
| OPSIONE | 336 | 336 GC |
| ROPS | ● | ● |
| Akses 100% mirëmbajtje në nivel toke | ● | ● |
| Profile fuqie duke përfshirë Smart Boom | Tre | Dy |
| Kapacitet Biodiesel deri në B20 | ● | ● |
| Cat Link | ● | ● |
| Gradim me 2D | ● | X |
| Gradim me Assist | ● | X |
| Payload | ● | X |
| Gradim me 2D të avancuar | ○ | X |
| Gradim me 3D | ○ | X |

● - standard ○ - opsion x - nuk ofrohet

Për një informacion më të plotë mbi produktet Cat, shërbime të shitësve dhe zgjidhjeve të industrisë, na vizitoni tek www.cat.com

VisionLink® është një markë e Trimble Navigation Limited, regjistruar në Shtetet e Bashkuara dhe ne shtete të tjera.

Materialet dhe specifikimet janë subjekt i ndryshimit pa njoftim. Makineritë e treguara në foto mund të përfshijnë pajisje shtesë. Shihni shitësin Cat për opsione të disponueshme.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, logot përkatëse, "Caterpillar Yellow", "Caterpillar Corporate Yellow", dizajni i "Power Edge", gjithashtu dhe identiteti korporati dhe i produktit i përdorur këtu, janë marka të Caterpillar dhe nuk mund të përdoren pa leje.

Teknoxgroup Shqiperi SH.P.K.

Rruga Nacionale Tirane - Durres, km.16, Fshati Mucaj - Vore

Shqiperi

Tel: 044 504 747 | 044 504 750

E-mail: contact-al@teknoxgroup.com

