

PËRJETO ATË QË FRYMËZOVE

REHATI.
PERFORMANCË.
INTELIJENCË.

PREZANTOJMË NGARKUESIT E RINJ SKID
STEER DHE KOMPAKT D3

Teknoxgroup



I BËRË PËR JU

SERITË E REJA CAT® D3 TË NGARKUESVE SKID STEER DHE KOMPAKT U DIZENJUAN DUKE JU PASUR JU NË MENDJE.

OPERATORËT NA THANË PËR ÇFARË KISHIN NEVOJË PËR TË PUNUAR NË SIGURI DHE REHATI, ÇDO DITË.

PRANDAJ SERIA D3 OFRON:

- Teknologji Smart e integruar për të rritur fleksibilitetin dhe performancën
- Dyer që hapen më shumë dhe një kabinë me më shumë hapësirë që të punoni në rehati
- Atashimet e reja Smart për ta bërë makinerinë të përshtatshme për një gamë të gjerë punësh
- Shasi e re tek ngarkuesit kompakt për stabilitet gjatë punëve më të vështira
- Drivetrain dhe sistem karburanti i ri për performancë tek e cila mund të mbështeteni
- Të gjithë ngarkuesit Cat®, 272D3 dhe 299Dr XE, ofrojnë performancën më të lartë dhe teknologjinë më të avancuar.



CILA ËSHTË MAKINERIA E DUHUR PËR JU?

GUIDA JUAJ PËR TË ZGJEDHUR MIDIS NGARKUESIT KOMPAKT DHE NGARKUESIT SKID STEER.

NGARKUESIT KOMPAKT

Shina në një ngarkues kompakt krijon një ecje të lëmuar në kushtet më të vështira. Këto makineri janë më stabël në të gjithë llojet e motit dhe në dhe të rrëshkitshëm e me baltë. Kjo do të thotë më pak kohë servisi përgjatë vitit.

NGARKUESIT SKID STEER

Me më pak përbërës, ngarkuesit skid steer kushtojnë më pak për t'u blerë dhe ofrojnë një dizajn të durueshëm i cili është i lehtë për shërbime dhe për mirëmbajtje.



NJË MAKINERI QË PUNON PO AQ FORT SA JU

Seria D3 e makinerive janë më të durueshme se kurrë më parë. Sistemi i karburantit është më i durueshëm, me vetëm një filtër që e bën më të lehtë për mirëmbajtje.

Një shkallë më e fortë, gomë më e madhe dhe një dorezë e fortë ju ndihmojnë të hipni në kabinë në mënyrë të sigurt. Këto janë dizenuar për të duruar më mirë përdorimin e shumtë.



STABILITET DHE SIGURI, ÇDO HERË

Përjetoni stabilitet dhe siguri çdo herë me shasinë e re të dizenuar posaçërisht për ngarkuesit kompakt D3 me shina. Ul tronditjet kur po kryeni punë të rënda, gradim apo shkarkim materiali tek një kamion. Amortizatorët krijojnë një ecje të rehatshme për të gjitha aplikimet, çdo ditë.

NJË MAKINERI PËR SHUMË LLOJ PUNËSH

Përdor një makineri, në mënyrë më eficiente për një gamë punësh të ndryshme falë teknologjisë Smart. Kjo teknologji bën të mundur që makineria automatikisht të njohë kur ju vendosni atashime Smart dhe e konverton levën për të përdorur atashimin. Tani mund të minimizoni kohën që makineria nuk punon dhe të maksimizoni produktivitetin duke operuar makinerinë me atashime Smart me lehtësi, nga rehatia e kabinës suaj.



ZGJIDHNI NGARKUESIN TUAJ SKID STEER

**ME TEKNOLOGJINË
SMART JU MUND TË
NDRYSHONI
LEHTËSISHT
ATASHIMET PËR TË
MARRË MË TË MIRËN
NGA MAKINERIA
JUAJ.**

ÇDO MODEL OFRON:

- 40% hapje dere më të gjerë dhe kabina të presionuara me më tepër hapsirë për këmbët për ambjentin e punës më të rehatshëm
- ekran i avancuar për të ndryshuar preferencat dhe për të bërë rregullime më lehtësisht, përfshirë kamerën e pasme
- fleksibilitet falë teknologjisë unike Smart që e bën të lehtë për të përdorur një gamë të gjerë atashimesh me kontrollet e levës suaj
- sistem filtrimi të karburantit i përmirësuar - dizajn më i durueshëm dhe më pak mirëmbajtje
- rrip sigurie portokalli dhe sirena për siguri të shtuar.

226D3

- FUQI MOTORRIKE C2.2 | 50 kW (67 kf)
- LLOJI I KRAHUT Ngritje radiale
- ROC (% E NGARKESES) 50% | 703 kg (1,550 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,028 mm (80 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 2,818 mm (111 inch)

232D3

- FUQI MOTORRIKE C2.2 | 50 kW (67 hp)
- LLOJI I KRAHUT Ngritje vertikale
- ROC (% E NGARKESES) 50% | 865 kg (1,900 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,029 mm (80 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,001 mm (118 inch)

236D3

- FUQI MOTORRIKE C3.3 | 55 kW (74 kf)
- LLOJI I KRAHUT Ngritje radiale
- ROC (% E NGARKESES) 50% | 818 kg (1,800 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 76 lpm (230 bar) | Opt. 112 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,082 mm (82 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,122 mm (123 inch)





242D3

- FUQI MOTORRIKE C3.3 | 55 kW (74 kf)
- LLOJI I KRAHUT Ngritje vertikale
- ROC (% E NGARKESES) 50% | 1,000 kg (2,200 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 76 lpm (230 bar) | Opt. 112 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,111 mm (83 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,076 mm (121 inch)



246D3

- FUQI MOTORRIKE C3.3 | 55 kW (74 kf)
- LLOJI I KRAHUT Ngritje radiale
- ROC (% E NGARKESES) 50% | 1,000 kg (2,200 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 86 lpm (230 bar) | Opt. 121 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,111 mm (83 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,154 mm (124 inch)



262D3

- FUQI MOTORRIKE C3.3 | 55 kW (74 kf)
- LLOJI I KRAHUT Ngritje vertikale
- ROC (% E NGARKESES) 50% | 680 kg (1,499 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 86 lpm (230 bar) | Opt. 121 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,111 mm (83 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,172 mm (125 inch)



272D3

- FUQI MOTORRIKE C3.8 | 73 kW (98 kf)
- LLOJI I KRAHUT Ngritje vertikale
- ROC (% E NGARKESES) 50% | 1,570 kg (3,450 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,094 mm (82 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,229 mm (127 inch)



272D3 XE

- FUQI MOTORRIKE C3.8 | 82 kW (110 kf)
- LLOJI I KRAHUT Vertical Lift
- ROC (% E NGARKESES) 50% | 1,680 kg (3,700 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 150 lpm (280 bar)
- LARTËSIA E K KABINËS 2,133 mm (84 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,265 mm (129 inch)

ZGJIDHNI NGARKUESIN TUAJ KOMPAKT ME SHINA

**ME AMORTIZIM
UNIK CAT® DHE
DIZAJN TË SHINAVE,
NGARKUESIT
KOMPAKT D3
OFROJNË NJË
AMBJENT PUNE TË
REHATSHËM PËR
T'JU NDIHMUAR NË
ÇDO PUNË.**

ÇDO MODEL OFRON:

- 40% hapje dere më të gjerë dhe kabina të presionuara me më tepër hapësirë për këmbët për ambjentin e punës më të rehatshëm
- ShasiCat për stabilitet në punët më të vështira
- ekran i avancuar për të ndryshuar preferencat dhe për të bërë rregullime më lehtësisht, përfshirë kamerën e pasme
- fleksibilitet falë teknologjisë unike Smart që e bën të lehtë për të përdorur një gamë të gjerë atashimesh me kontrollet e levës suaj
- lëvizje me dy marshe si standard me opsion për një marsh për më shumë tërheqje
- sistem filtrimi të karburantit i përmirësuar - dizajn më i durueshëm dhe më pak mirëmbajtje
- rrip sigurie portokalli dhe sirena për siguri të shtuar.

239D3

- FUQI MOTORRIKE C2.2 | 50 kW (67 kf)
- LLOJI I KRAHURIT Ngritje radiale
- ROC (% E 35% | 695 kg (1,530 lb)
- NGARKESES) 50% | 995 kg (2,194 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,034 mm (80 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 2,824 mm (111 inch)

249D3

- FUQI MOTORRIKE C2.2 | 50 kW (67 kf)
- LLOJI I KRAHURIT Ngritje vertikale
- ROC (% E 35% | 790 kg (1,750 lb)
- NGARKESES) 50% | 1,130 kg (2,491 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,039 mm (80 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,002 mm (118 inch)

259D3

- FUQI MOTORRIKE C3.3 | 55 kW (74 kf)
- LLOJI I KRAHURIT Ngritje vertikale
- ROC (% E 35% | 915 kg (2,010 lb)
- NGARKESES) 50% | 1,305 kg (2,877 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 76 lpm (280 bar) | Opt. 112 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,111 mm (83 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,075 mm (121 inch)





279D3

- FUQI MOTORRIKE C3.3 | 55 kW (74 kf)
- LLOJI I KRAHUR Ngritje radiale
- ROC (% E NGARKESES) 35% | 1,010 kg (2,220 lb)
50% | 1,445 kg (3,186 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,113 mm (83 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,173 mm (125 inch)

289D3

- FUQI MOTORRIKE C3.3 | 55 kW (74 kf)
- LLOJI I KRAHUR Ngritje vertikale
- ROC (% E NGARKESES) 35% | 1,315 kg (2,890 lb)
50% | 1,880 kg (4,145 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,113 mm (83 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,178 mm (125 inch)

299D3

- FUQI MOTORRIKE C3.8 | 73 kW (98 kf)
- LLOJI I KRAHUR Ngritje vertikale
- ROC (% E NGARKESES) 35% | 1,580 kg (3,480 lb)
50% | 2,087 kg (4,601 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
- LARTËSIA E KABINËS 2,125 mm (84 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,208 mm (126 inch)

299D3 XE

- FUQI MOTORRIKE C3.8 | 82 kW (110 kf)
- LLOJI I KRAHUR Ngritje vertikale
- ROC (% E NGARKESES) 35% | 1,620 kg (3,560 lb)
50% | 2,315 kg (5,104 lb)
- RRJEDHA HIDRAULIKE 150 lpm (280 bar)
- LARTËSIA E KABINËS 2,125 mm (84 inch)
- LARTËSIA MAX E MENTESHËS 3,208 mm (126 inch)

PJESË SHËRBIMI DHE ATASHIME TË TJERA

Kërkoni një gamë të gjerë atashimesh dhe makinerishë tek www.teknoxgroup.al



VEGLA TË PUNËS



NGARKUESIT SKID STEER



KOMPAKT ME SHINA

TEKNOLOGJI QË NDRYSHON LOJËN

Bëjeni një makineri më fleksibël se kurrë me tre atashime Smart që janë ekskluzive për Caterpillar.

Teknologjia Smart ndërvepron me makinerinë për të ndryshuar ekranin e avancuar të integruar. Gjithashtu bën të mundur që të përdorni levën për të operuar secilin atashim.

Tani mund të përballoni një gamë të gjerë punësh vetëm me një makineri.

1. BACKHOE

Të gjitha funksionalitetet e një ekskavatori dhe një backhoe në një skid steer

- Përballoni një gamë punësh, përfshirë kanalizimet, gërmim themelesh dhe mirëmbajtje kanalesh
- Sistemi dytësor hidraulik lejon kombinimin me vegla pune hidro-mekanike, duke përfshirë çekiçët, gishtat dhe kompaktorët me dridhje
- Funkzioni hidraulik side-shift jep shikueshmëri më të mirë.

2. TEH BULLDOZERI

Prisni, gradoni dhe jepni dorën e fundit me Smart blade

- Ka një element me hark që parandalon rrëshkitjen e materialit
- Një dizajn trapezoid me fundet me kënd të cilët lejojnë prerje në nivel ndaj sipërfaqeve vertikale kur tehu është plotësisht i kthyer
- Ekran i veçantë që ju lejon të përzgjidhni se si tehu kontrollohet.

3. TEHU I GRADUESIT

Ju jep stabilitet si të ishit në shina me funksionalitetin e graduesit

- Shikueshmëri e përsosur e tehut
- Aftësia për të shtuar sisteme gradimi 2D dhe 3D
- Punoni më shpejt dhe më saktë me kontrollin Cross Slope.



Kontaktoni shitësin tuaj Cat për të zbuluar më shumë ose vizitoni www.teknoxgroup.al

Teknoxgroup **CAT**

© 2020 Caterpillar. Të gjitha të drejtat e rezervuara.. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, dhe logot përkatëse, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" dhe "Modern Hex" si edhe identiteti i produktit dhe korporativ i përdorur këtu, janë marka të regjistruara të Caterpillar dhe nuk mund të përdoren pa leje.