

SPOZNAJTE NOVO GENERACIJO MINI BAGROV



OBLIKOVANI PO
VAŠI MERI

NEXT
GEN | MINI EXCAVATORS

Teknoxgroup



KAR SO STRANKE ŽELELE

STRANKE SO K NAM PRIHAJALE Z ŽELJAMI IN POVRATNIMI INFORMACIJAMI GLEDE ŽELENIH LASTNOSTI BAGROV NOVE GENERACIJE. POVEDALE SO NAM:

- **Pri delu potrebujem še večjo učinkovitost** – Želim IZBRATI stroje, ki zagotavljajo največjo zmogljivost, zlasti z delovnimi priključki.
- **Kot upravljavec si želim boljše uporabniško izkušnjo** – večje udobje in bolj povezano delovno mesto
- **Stroški lastništva in obratovanja naj bodo primerni** - želim si SMOTRNE stroške goriva, servisa in vzdrževanja

NAŠ ODGOVOR NA ŽELJE STRANK

**“KO STROJ POTREBUJE
SERVIS, SE KABINO
DVIGNE IN VSE JE
RESNIČNO ZELO LAHKO
DOSTOPNO.”**

DAVID – SPLOŠNA PRIPRAVLJALNA
DELA IN RUŠENJE

NOVA GENERACIJA MINI BAGROV

GENERACIJA ODLIČNOSTI

**DA BI LAHKO SVOJE DELO OPRAVLJALI NAJBOLJE,
POTREBUJETE UDOBEN STROJ,
NA KATEREGA SE LAHKO ZANESETE.
NOVA GENERACIJA MINI BAGROV JE BILA
ZASNOVANA PO VAŠI MERI.**

Ti visoko zmogljivi stroji so cenovno dostopni, ponašajo pa se tudi z izboljšanim udobjem in nadzorom ter zagotavljajo enostavno servisiranje.



UDOBJE IN NADZOR

Vzemite nadzor v svoje roke. S krmilno ročico in tempomatom je manevriranje, pozicioniranje in vožnja bagra lažja in hitrejša. Stroj lahko vklopite s pritiskom na gumb, saj je na voljo možnost vklopa, ki ga podpira Bluetooth.

CENOVNA DOSTOPNOST

Mini bagri nove generacije so dostopni po nižjih cenah in imajo nižje stroške lastništva in obratovanja. Zdaj lahko porabite manj časa in denarja za servisiranje, popravila in gorivo. Konstrukcija iz jekla je trpežna, rezervne dele pa dobite po konkurenčnih cenah, zaradi česar je ta nova serija dejansko naložba v kakovost in učinkovitost.

VISOKA ZMOGLJIVOST

Večnamenski in vsestranski novi mini bagri so po produktivnosti in učinkovitosti najboljši v svojem razredu.

Nastavitve lahko prilagodite tako, da ustrezajo trenutnim nalogam: spreminjate lahko nastavitve hidravlike in hitrosti. Modeli nove generacije so do 20 % bolj učinkoviti, ne da bi porabili več goriva.

ENOSTAVEN DOSTOP PRI SERVISIRANJU

Servisiranje in popravila so enostavna, zahvaljujoč izboljšanemu dostopu, obenem se tako zmanjša tudi čas servisiranja. Daljši intervali med servisi pomenijo tudi manjši izpad in več produktivnih ur na delovišču. Naj bo delo opravljeno!



1-2 TONSKI BAGRI

DELO V MAJHNIH PROSTORIH NI BILO NIKOLI TAKO ENOSTAVNO ALI TAKO UDOBNO. IZBIRATE LAHKO MED PETIMI NOVIMI MODELI, KATERIH ZNAČILNOSTI SO NOVOSTI V INDUSTRIJI IN JIH NAJDETE SAMO PRI CATOVIH® MINI BAGRIH.

PRIHRANITE ČAS IN DENAR

Skupni stroški lastništva novih modelov bagrov so do 15 % nižji kot pri prejšnjih modelih. Varnostni lok in kabina imajo možnost nagiba, kar poenostavi servisiranje strojev, ki je obenem lažje, hitrejše in cenejše.

Serijska oprema 1-2 tonskih bagrov:

- krmilna ročica za udobno upravljanje
- LCD zaslon z možnostjo uporabe radia preko Bluetootha
- možnost klimatizacije na 301.8 in 302 CR
- tempomat za prostoročno vožnjo.

301.5 / 301.6*

- Bruto moč 16.1 kW / 21.6 hp
- Širina podvozja 990 mm uvlečeno – 1,300 mm raztegnjeno
- Največja teža 301.5 1,760 kg (z varnostnim lokom)
301.6 1,960 kg (kabina)
- Največja globina kopanja 2.340 mm (standardni krak roke)



Standardni zadek



* 301.6 je na voljo samo v regiji EAME

301.7 CR

- Bruto moč 16.1 kW / 21.6 hp
- Širina podvozja 990 mm (uvlečeno)
1.300 mm (raztegnjeno)
- Največja teža 1.835 kg (z var. lokom)
- Najv. glob. kovanja 2.350 mm (standardni krak roke)

Kompaktni zadek



301.8

- Bruto moč 16.1 kW / 21.6 hp
- Širina podvozja 990 mm (uvlečeno)
1.300 mm (raztegnjeno)
- Največja teža 1.895 kg (z var. lokom)
2.025 kg (kabina)
- Najv. glob. kovanja 2.370 mm (standardni krak roke)

Standardni zadek



302 CR

- Bruto moč 16.1 kW / 21.6 hp
- Širina podvozja 1.090 mm (uvlečeno)
1.400 mm (raztegnjeno)
- Največja teža 2.100 kg (z var. lokom)
2.200 kg (kabina)
- Najv. glob. kovanja 2.370 mm (standardni krak roke)

Kompaktni zadek



KRMILNA ROČICA

Krmilna ročica vam bo olajšala dolg delovni dan.

MOČ V VAŠIH ROKAH

S funkcijo Cat Stick Steer se je lažje premikati po gradbišču. Od tradicionalnega upravljanja stroja preko prestavne ročice in pedalov lahko enostavno preklonite na krmilno ročico že s pritiskom na gumb.

Stroj lahko upravljate tako, kot mini nakladač - z levo krmilno ročico. Z desno krmilno ročico lahko upravljate plug ali roko in krak roke.



KLIMA

Tudi v dolgih, vročih dneh imate možnost delati v razkošju klimatizirane kabine.

OSTANITE NA HLADNEM

Sistem prezračevanja in gretje lahko regulirate preko LCD zaslona, kjer nastavite temperaturo v kabini tako, kot vam ustreza.

Kabina je zatesnjena pod tlakom, da prah ostaja zunaj, čist zrak pa znotraj.

TEMPOMAT

Izberite možnost tempomata in potovali boste udobneje.

VOŽNJA S STILOM

Nastavitve tempomata lahko spreminjate s stikalom pod krmilno ročico – idealno pri vožnji po odprtem prostoru. Poslovite se od bolečin v križu, ki nastanejo zaradi sklonjene drže ob vožnji s prestavno ročico.



LCD ZASLON

Na zaslonu lahko prilagodite nastavitve, sprejete klice in izbirate glasbo.

POPOLN NADZOR

Prilagodite nastavitve, na primer hitrost hidravlike, da bo ustrezala trenutnemu opravilu.

Med delom lahko preko zaslona sprejete klice ali nastavite temperaturo v kabini.

Možnost uporabe Bluetootha vam omogoča poslušanje radia ali glasbe po svojem izboru.



MAJHEN STROJ, VELIKA PRESENEČENJA

KO JE SAMUEL PORTAUD PRESKUSIL
NOVI MINI BAGER V VINOGRADU,
SO SE PRESENEČENJA KAR VRSTILA...

“TO JE GOTOVO
EDINI STROJ S
ŠIRINO SAMO
ENEGA METRA, KI
IMA KLIMATSKO
NAPRAVO.”

SAMUEL – VINOGRADNIK



NOVA GENERACIJA MINI BAGROV

Samuel dela v vinogradih na jugozahodu Francije. Potrebuje stroj, s katerim se lahko zapelje med nasade trt in ki mu omogoča udobno delo na vročem poletnem soncu. Preizkusil je model 302 CR – in bil je presenečen.

1 STROJ, 6.000 KILOMETROV

Samuel je imel izkušnje z upravljanjem Catovih strojev. Ker po cele dneve dela na prostem, je bil njegov prejšnji model bagra na precejšnji preizkušnji. Vedel je, da se med delom ure manevriranja med vinskimi trtami nabirajo, vendar je bil presenečen, ko je videl koliko kilometrov je uspel narediti.

“Skupno smo v vinogradih naredili 6.000 kilometrov s tem strojem! Toliko smo prevozili.”

OSTANITE HLADNI POD PRITISKOM

Odkar je zamenjal svoj prejšnji stroj z novim modelom 302CR, se ne ozira več v preteklost. Izkušnja vožnje z bagrom se je za Samuela močno izboljšala, saj imajo novi modeli klimatsko napravo in krmilno ročico.

“Velika novost tega stroja glede udobja je klimatska naprava,” je pojasnil. “Mislim, da je to edini stroj kompaktne zasnove s širino samo enega metra, ki ima klimatsko napravo, in to je velika prednost.”

“Resnično sem navdušen nad vožnjo s krmilno ročico. Zakaj? Ker nikoli nisem bil dober pri upravljanju z nogami! Za spremembo upravljam ta stroj z rokami in to je izjemno!”

POTREBUJETE REZERVNE DELE? NOBENIH TEŽAV!

Kar se tiče vzdrževanja, je Samuelov lokalni Catov zastopnik presešel njegova pričakovanja. “Najprej me je bilo strah, da bi rezervne dele naročil kar po telefonu, toda pri vsakem mojem naročilu so bili izjemno odzivni. Naslednji dan sem rezervne dele že prejel in nikoli mi ni bilo treba prekiniti dela zaradi okvare ali manjkajočega dela.”

MINI MANIJA

Na veliko presenečenje je Samuel postavil nov trend. Sprožil je mini manijo v vinogradih v svoji regiji.

“Začel sem s pravim novim trendom – zdaj ima vsakdo svoj mini bager!” je povedal.



**“VELIKO UPORABLJAM
KRMILNO ROČICO...
VOŽNJA JE TAKO
VELIKO LAŽJA.”**

JAMES – IZPOSOJA OPREME





“TA STROJ JE POŠAST! JE MOČAN IN HITER.”

SANDRO – IZKOP ZA KANALIZACIJO IN PLINOVODE



7-10 TONSKI BAGRI

MAJHNI, A MOGOČNI, TI STROJI POSKRBIJO ZA MOČ, KO JO POTREBUJETE.. IZBIRATE LAHKO MED NOVIMI MODELI, KI NUDIJO PALETO MOŽNOSTI.



307.5

- Bruto moč 41.7 kW / 55.9 hp
- Najv. dvižna zmogljivost 3.675 kg
- Največja teža 8.233 kg (kabina)
(stand. krak roke)
- Največja globina kopanja 4.107 mm
(stand. krak roke)



Standardni zadek



308 CR / 308 CR VAB

- Bruto moč 53.3 kW / 71.5 hp
- Najv. dvižna zmogljivost 3.962 kg
- Največja teža 9.380 kg (kabina)
(standardni krak roke) 9.403 kg (visok pretok)
- Največja globina kopanja 3.931 mm (VAB in)
(standardni krak roke) 3.468 mm (VAB out)



Kompaktni zadek

VEČ FUNKCIJ ZA MANJ DENARJA

Novi modeli so izjemno vsestranski, saj imajo večjo dvižno zmogljivost, večjo potovalno moč in več funkcij.

V primerjavi s prejšnjimi modeli so stroški servisiranja 10 % nižji, saj so servisni intervali daljši.

Modeli VAB imajo vključen variabilni krak roke.

Nižja poraba goriva – 11 % prihranka
v primerjavi z modelom 308E2

Serijska oprema 7-10 tonskih bagrov:

- Visok pretok* pri hidravliki, ki ga lahko prilagodite
- Krmilna ročica za lažje upravljanje stroja
- LCD zaslon z možnostjo uporabe Bluetootha
- Tempomat za prostoročno vožnjo
- Klimatska naprava in gretje za udobje v kabini v vsakem letnem času

*Visok pretok je na voljo samo pri modelu 309 CR



Visok pretok

309 CR / 309 CR VAB

- Bruto moč 53.3 kW / 71.5 hp
- Najv. dvižna zmogljivost 3.784 kg
5.720 kg (VAB)
- Največja teža 9.403 kg (kabina)
- Največja globina kopanja 4.115 mm
(standardni krak roke) 3.462 mm (VAB out)



Kompaktni zadek



310

- Bruto moč 53.3 kW / 71.5 hp
- Najv. dvižna zmogljivost 5.337 kg
(dolgi krak roke)
- Največja teža 10.182 kg
- Največja globina kopanja 5.211 mm
(dolgi krak roke)



Standardni zadek

KRMILNA ROČICA

Enostavno preklopite s tradicionalnega načina upravljanja stroja na krmilno ročico.

PREPROST ZA UPORABO IN UDOBEN

Funkcija uporabe krmilne ročice vam pušča odprte možnosti glede upravljanja stroja. Lahko izberete možnost tradicionalnega upravljanja stroja preko prestavne ročice in pedalov ali pa prevzamete moč upravljanja stroja dobesedno v svoje roke že s pritiskom na gumb.



ENOSTAVNO SERVISIRANJE ZA MANJ IZPADOV PRI DELU

Vzdrževanje Catovih mini bagrov nove generacije je hitro in enostavno. Točke za rutinsko preverjanje stroja so dostopne s tal, servisna mesta so združena in servisna vratca robustna.



TEMPOMAT

Izberite možnost tempomata in potovali boste udobneje.

VOŽNJA V STILU

Nastavitve tempomata lahko spreminjate s stikalom pod krmilno ročico – idealno pri vožnji po odprtem prostoru. Poslovite se od bolečin v križu, ki nastanejo zaradi sklonjene drže ob vožnji s prestavno ročico.

LCD ZASLON

Na zaslonu lahko prilagodite nastavitve, sprejemate klice in izbirate glasbo.

POPOLN NADZOR

Prilagodite nastavitve, na primer hitrost hidravlike, da bo ustrezala trenutnemu opravilu.

Med delom lahko preko zaslona sprejemate klice ali nastavite temperaturo v kabini.

Možnost uporabe Bluetootha vam omogoča poslušanje radia ali glasbe po svojem izboru.



Za več informacij o mini bagrih nove generacije kontaktirajte podjetje
Teknoxgroup Slovenija d.o.o. ali obiščite spletno stran www.teknoxgroup.si.



© 2019 Caterpillar. Vse pravice pridržane. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihovi pripadajoči logotipi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" in "Modern Hex" ter zaščitni znak, kot tudi celostna grafična podoba podjetja in izdelkov, ki so tu uporabljeni, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in se ne smejo uporabljati brez dovoljenja.