

EKSKAVATOR HIDRAULIK  
**330 GC | 330**



**CAT**<sup>®</sup>



CAT 330 GC

CAT 330

# GJENERATA TJETËR E EKSKAVATORËVE

Linja e re e ekskavatorëve Cat® u dizenjua me një qasje të re ndaj familjeve të pajisjeve që ju japin:

**MË SHUMË MODELE | MË SHUMË TEKNOLOGJI STANDARDE | MË SHUMË PIKË**

Gati për t'ju ndihmuar të forconi biznesin tuaj, ekskavatorët Cat ju japin mënyra të reja për ta bërë shumicën e punës me koston më të ulët - në mënyrë që të fusni më shumë para në xhepin tuaj.

# TË BËRË PËR TU PËRPUHUR ME PUNËN TUAJ

## + RRIKIM STANDARDIN

330-ta e rrit nivelin për efikasitetin dhe ekonominë e karburantit në këtë klas. Me nivelin më të lartë të teknologjisë inovative standarde, një kabinë e fokusuar në rehatinë e operatorit, plus kosto më të ulëta karburanti dhe mirëmbajtjeje, 330-ta do të vendosë një hap të ri për produktivitetin dhe përfitimin në operimet tuaja.

## + I BESUESHËM, I REHATSHËM, PRODUKTIV

330 GC ju ofron një balancë ideale performance të besueshme, opsione të produktivitetit të operatorit dhe kostove të reduktuara. 330 GC është një zgjedhje e zgjuar për operime ku besueshmëria e lartë dhe ku performanca me kosto të ulët për orë pune është prioritet.



EFIÇENSË E  
RRITUR DERI NË

**45%**

Cat 330 dhe 330 GC ofrojnë nivelin më të lartë të teknologjisë standarde në industri, duket përfshirë Cat Grade me 2D, Grade me Assist dhe Payload.



KONSUM MË I  
ULËT KARBURANI  
DERI NË

**20%**

Me pompa hidraulike më të mëdha, një sistem të ri elektro-hidraulik, dhe kapacitet koshi më i madh, Cat 330 ofron më shumë punë për njësi karburanti.



KOSTO MË TË ULËT  
MIRËMBAJTEJE  
DERI NË

**20%**

Më pak pjesë për mirëmbajtje kombinuar me intervale mirëmbajtjeje më të sinkronizuara shton orët e punës dhe ul kostot.



## MË SHUMË MËNYRA PËR TË ULUR KOSTOT

### KOSTO MË TË ULËTA MIRËMBAJTJE DERI NË 15%

Me intervale mirëmbajtje të zgjatura dhe të sinkronizuara, ju mund të të kryeni më shumë punë me kosto më të ulët krahasuar me 330F. Vendndodhjet e konsoliduara të filtrave e bejnë shërbimin më të shpejtë. Filtrat hidraulikë, të ajrit dhe të serbatorit kanë kapacitet më të madh dhe jetë më të gjatë. Aksesit në manualin e operimit dhe mirëmbajtjes është i thjeshtë nëpërmjet monitorit brenda kabinës.

### ULJET KRYESORE NË KOSTON E MIRËMBAJTJES PËRFSHIJNE:

- + Filtra të rinj karburanti dhe filtër ajri Cat, të dy me dyfishin e intervalit të shërbimit krahasuar me filtrat e mëparshëm.
- + Filtër i ri hidraulik me kapacitet më të lartë të mbajtjes së dheut, duke ofruar 50% më shumë jetë të gjatë se filtri i mëparshëm.
- + Sistem i ri elektro hidraulik që eleminon nevojën për filtër pilot dhe tuba.
- + Ventilatorë të rinj freskues me efikasitet të lartë të cilët veprojnë vetëm kur nevojitet dhe punojnë edhe mbrapsht për tu liruar nga mbetjet. Zgjidhni nëpërmjet opsioneve manuale dhe opsionit që bën rrotullim mbrapsht në mënyrë automatike.

### + RRIJINI EFIÇENSËN E KARBURANTIT DERI NË 20% (CAT 330) OSE DERI NË 12% (330 GC)

Me pompa hidraulike me të mëdha, një sistem të ri elektro hidraulik, kapacitet më i lartë i koshit, Cat 330 ofron më shumë punë për njësi karburanti.

**Cat 330 GC është i pajisur me dy profile për t'ju ndihmuar të menaxhoni konsumin e karburantit për aplikimet tuaja specifike – Power Mode dhe Smart Mode i ri.**

Power Mode ofron produktivitet maksimal në aplikacione me kërkesa të larta si ngarkimi i kamionëve dhe bërja e kanaleve.

Smart Mode automatikisht e përcipt shpejtësinë e motorrit dhe fuqinë hidraulike për t'iu përciptur kërkesës për efikasitet maksimal të karburantit në çdo aplikim.



## CAT® 330

# RRISNI EFIÇENSËN DERI NË 45%

### ME TEKNOLOGJINË CAT CONNECT



#### CAT GRADE ME 2D STANDARD

Cat GRADE me 2D standard ndihmon operatorët të arrijnë gradimin më shpejtë. Operatorët presin dhe mbushin në specifikime të sakta pa prerë më shumë seç duhet. Mund të programoni deri në katër thellesitë më të përdorura në mënyrë që të gradoni me lehtësi – një kursyes kohe i vërtetë në kantierin e punës. Më e mira, nuk ka nevojë për kontrollues gradimi kështu që vendi i punës është më i sigurt.



#### PAYLOAD STANDARD CAT

Teknologjia Cat PAYLOAD ofron ngarkime të sakta me peshim në lëvizje, e cila ndihmon të parandalojë mbi ose nën ngarkimin dhe maksimizon efiçensën. Mbikqyrja e automatizuar ndihmon në menaxhoje produksionin dhe të ulë koston.



#### CAT GRADE STANDARD ME ASSIST

Përmirësimet e boomit automatik, kunjit, dhe koshit ofrojnë prerje më të sakta me më pak mund. Operatori thjesht vendos thellësinë dhe këndin në monitor dhe aktivizon gërminin me një levë.

#### MODIFIKIME OPSIONALE TË DISPONUESHME

Cat GRADE me 2D të avancuar dhe Cat GRADE me 3D rrisin produktivitetin dhe zgjerojnë kapacitetin e gradimit. GRADE me 2D të avancuar shton kapacitetet e dizajnit nëpërmjet një ekrani touchscreen shtesë 245mm me rezolucion të lartë. Grade me 3D shton GPS dhe GLONASS për pozicionim shumë të saktë. Përdorni teknologjinë qelizore në bord për tu lidhur shpejt me shërbimet 3D si TCC.

# TEKNOLOGJIA CAT LINK

## ELEMINON HAMENDËSIMET NGA MENAXHIMI I PAJISJEVE TUAJA

Teknologjia telematike CAT LINK ndihmon të eliminojë kompleksitetin nga menaxhimi i vendeve të punës - duke mbledhur të dhëna nga pajisjet tuaja, materialet, dhe personat dhe e jua ofron në formate të personalizueshme.



### PRODUCT LINK™

PRODUCT LINK™ automatikisht dhe saktë nga asetet tuaja - të cdo lloji dhe brandi. Informacione si vendndodhja, orët, konsumi i karburantit, produktiviteti, koha e mos-përdorimit, njoftimet e mirëmbajtjes, kodet e diagnostifikimit dhe shëndeti i makinerisë mund të shikohen online nëpërmjet aplikacioneve web dhe mobile.



### VISIONLINK®

Aksesoni informacion në cdo kohë, kudo me VisionLink™ - dhe përdoreni për të marrë vendime të informuara për të rritur produktivitetin, ulur kostot, të thjeshtëzuar mirëmbajtjen dhe për të përmirësuar sigurinë në vendin tuaj të punës. Me nivele të ndryshme regjistrimi, shitësi juaj Cat mund t'ju ndihmojë të konfiguroni saktësisht atë që ju duhet që të lidhni flotën tuaj dhe të menaxhoni punën pa paguar për ekstrat të cilat nuk ju duhen. Regjistrimet janë të disponueshme me raportim celular ose satelitor (ose të dyja).

**Caterpillar lëshon produkte, shërbime, dhe teknologji në cdo rajon në intervale kohore të ndryshme. Ju lutem verifikoni me shitësin tuaj lokal Cat për disponueshmërinë dhe specifikimet e teknologjisë.**



## ZGJEDHJA ËSHTE E JUAJA

Krahasoni opsionet dhe specifikimet e linjës së re 30 tonëshe të ekskavatorëve dhe zgjidhni një që do t'ju sjellë kthimin më të madh të investimit. Për më shumë informacion kontaktoni Teknoxgroup Albania SH.P.K. ose shkoni tek [www.teknoxgroup.com](http://www.teknoxgroup.com)

SPECIFIKIME	330	330 GC
Fuqia motorrike	Cat 7.1 204 kW (273 ks)	Cat 7.1 151 kW (202 ks)
Pesha operationale	29.900 kg	29.700 kg
Boom	Dohvat 6,15m	Dohvat 6,15m
Stick	Dohvat 3,2m	Dohvat 3,2m
Koshi	HD 1,76 m <sup>3</sup>	HD 1,54 m <sup>3</sup>
Thellësia maksimale e gërmimit	7249 mm	7260 mm
Maksimumi i shtrirjes në nivel toke	10.680 mm	10.690 mm

  

OPSIONE	330	330 GC
ROPS	●	●
Akses 100% mirëmbajtje në nivel toke	●	●
Profile fuqie duke përfshirë Smart Boom	Tri	Dva
Kapacitet Biodiesel deri në B20	●	●
Cat Link	●	●
Gradim me 2D	●	X
Gradim me Assist	●	X
Payload	●	X
Gradim me 2D të avancuar	○	X
Gradim me 3D	○	X

● - standard ○ -opsion x - nuk ofrohet

Për një informacion më të plotë mbi produktet Cat, shërbime të shitësve dhe zgjidhjeve të industrisë, na vizitoni tek [www.cat.com](http://www.cat.com)

VisionLink® është një markë e Trimble Navigation Limited, regjistruar në Shtetet e Bashkuara dhe ne shtete të tjera.

Materialet dhe specifikimet janë subjekt i ndryshimit pa njoftim. Makineritë e treguara në foto mund të përfshijnë pajisje shtesë. Shihni shitësin Cat për opsione të disponueshme.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, logot përkatëse, "Caterpillar Yellow", "Caterpillar Corporate Yellow", dizajni i "Power Edge", gjithashtu dhe identiteti korporati dhe i produktit i përdorur këtu, janë marka të Caterpillar dhe nuk mund të përdoren pa leje.

**Teknoxgroup Shqiperi SH.P.K.**  
**Rruga Nacionale Tirane - Durres, km.16, Fshati Mucaj - Vore**  
**Shqiperi**  
**Tel: 044 504 747 | 044 504 750**  
**E-mail: [contact-al@teknoxgroup.com](mailto:contact-al@teknoxgroup.com)**

