

IZKUŠNJA, INSPIRIRANA Z VAMI

**UDOBJE.
UČINKOVITOST.
SMART
TEHNOLOGJA.**

**PREDSTAVITEV NOVE D3 SERIJE
KOMPAKTNIH IN TERENSKIH NAKLADALNIKOV**

Teknoxgroup



IZDELANI ZA VAS

NOVA CAT® D3 SERIJA KOMPAKTNIH IN TERENSKIH NAKLADALNIKOV JE BILA OBLIKOVANA Z MISLIJO NA VAS. UPRAVLJALCI SO NAM ZAUPALI, KAJ VSAK DAN POTREBUJEJO ZA VARNO IN UDOBNO DELO, IN MI SMO JIM PRISLUHNILI.

VSAK MODEL NOVE SERIJE D3 VKLJUČUJE:

- Vgrajena pametna tehnologija za vsestranskost in učinkovitost.
- Vrata, ki se odpirajo širše in prostornejša kabina za udobno delo.
- Novi pametni priključki, z uporabo katerih je stroj primeren za celo vrsto opravil.
- Nova zasnova podvozja terenskih nakladalnikov pripomore k stabilnosti stroja med najtežjimi nalogami.
- Izboljšan pogonski sistem in sistem za gorivo za učinkovitost, na katero se lahko zanesete.
- Od vseh Catovih® nakladalnikov ponujata največjo zmogljivost in najnaprednejšo tehnologijo stroja 272D3 XE in 299D3 XE.



KATERI JE PRAVI STROJ ZA VAS?

IZBIRATE LAHKO MED KOMPAKTNIH ALI TERENSKIMI NAKLADALNIKI.

TERENSKI NAKLADALNIKI

Gosenice terenskega nakladalnika omogočajo gladko vožnjo v najtežjih pogojih. Ti stroji so stabilnejši v vseh vremenskih razmerah in tudi na spolzki, blatni podlagi. To pomeni manj časa v mirovanju in manj zastojev čez vse leto.



KOMPAKTNI NAKLADALNIKI

Ker imajo manj sestavnih delov, so kompaktni nakladalniki cenejši in jih odlikuje trajen dizajn, kar poenostavi tako servisiranje kot vzdrževanje.



STROJ, KI DELA TAKO ZAVZETO, KOT VI

Stroji serije D3 so bolj robustni kot kdaj koli prej. Sistem za gorivo je bolj trpežen, s filtrom, ki je enostavnejši za vzdrževanje.

Močnejša in širša stopnica ter robustno držalo pomagajo pri varnem vstopu v kabino. Zasnovani so tako, da lažje prenesejo vsakodnevno obrabo.




STABILNOST IN VARNOST V VSAKEM TRENUTKU

Novo podvozje, ki je zasnovano izključno za terenske nakladalnike serije D3, nudi stabilnost in varnost. Zmanjša zibanje ali nagibanje stroja, ko pretovarjate težek tovor, ko ravirate teren ali odlagate material na tovornjak. Vzmetenje prispeva k udobni vožnji pri vseh vrstah opravil, vsak dan.



EN STROJ ZA RAZLIČNA OPRAVILA

Zahvaljujoč tehnologiji Smart lahko učinkoviteje izkoristite en stroj za različne vrste opravil. Z novo tehnologijo stroj samodejno zazna pametne priključke in pretvori joystick v ročico za upravljanje priključkov. Tako lahko zmanjšate izpad in povečate produktivnost, saj stroj enostavno upravljate s pametnimi priključki iz udobja vaše kabine.



IZBERITE SVOJ KOMPAKTNI NAKLADALNIK

S PAMETNO
TEHNOLOGIJO
LAHKO HITRO
ZAMENJATE
PRIKLJUČKE
IN OD STROJA
DOBITE NAJVEČ.

VSAK MODEL NUDI:

- 40% širše odpiranje vrat in pod tlakom zatesnjena kabina z več prostora za noge in udobno delovno okolje.
- Napredni zaslon, na katerem spreminjate in prilagajate nastavitve, vključena je tudi vzratna kamera.
- Vsestranskost zahvaljujoč edinstveni tehnologiji Smart, ki poenostavi uporabo številnih priključkov z joystickom.
- Izboljšan sistem filtracije goriva – bolj trpežna zasnova z manj vzdrževanja.
- Oranžni varnostni pas za visoko vidljivost in vrtljivi žaromet za varnost na gradbišču.

226D3

- MOČ MOTORJA
- TIP ROKE
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMNITVE)
- HIDRAVL. PRETOK
- VIŠINA KABINE
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE

C2.2 | 50 kW (67 hp)
Radialni dvig
50% | 703 kg
69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
2,028 mm
2,818 mm



232D3

- MOČ MOTORJA
- TIP ROKE
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMNITVE)
- HIDRAVL. PRETOK
- VIŠINA KABINE
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE

C2.2 | 50 kW (67 hp)
Vertikalni dvig
50% | 865 kg
69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
2,029 mm
3,001 mm



236D3

- MOČ MOTORJA
- TIP ROKE
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMNITVE)
- HIDRAVL. PRETOK
- VIŠINA KABINE
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE

C3.3 | 55 kW (74 hp)
Radialni dvig
50% | 818 kg
76 lpm (230 bar) | Opt. 112 lpm
2,082 mm
3,122 mm





242D3

- MOČ MOTORJA C3.3 | 55 kW (74 hp)
- TIP ROKE Vertikalni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMENITVE) 50% | 1000 kg
- HIDRAVL. PRETOK 76 lpm (230 bar) | Opt. 112 lpm
- VIŠINA KABINE 2,111 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,076 mm



246D3

- MOČ MOTORJA C3.3 | 55 kW (74 hp)
- TIP ROKE Radialni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMENITVE) 50% | 1000 kg
- HIDRAVL. PRETOK 86 lpm (230 bar) | Opt. 121 lpm
- VIŠINA KABINE 2,111 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,154 mm



262D3

- MOČ MOTORJA C3.3 | 55 kW (74 hp)
- TIP ROKE Vertikalni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMENITVE) 50% | 680 kg
- HIDRAVL. PRETOK 86 lpm (230 bar) | Opt. 121 lpm
- VIŠINA KABINE 2,111 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,172 mm



272D3

- MOČ MOTORJA C3.8 | 73 kW (98 hp)
- TIP ROKE Vertikalni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMENITVE) 50% | 1,570 kg
- HIDRAVL. PRETOK 86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
- VIŠINA KABINE 2,094 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,229 mm



272D3 XE

- MOČ MOTORJA C3.8 | 82 kW (110 hp)
- TIP ROKE Vertikalni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMENITVE) 50% | 1,680 kg
- HIDRAVL. PRETOK 150 lpm (280 bar)
- VIŠINA KABINE 2,133 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,265 mm

IZBERITE SVOJ TERENSKI NAKLADALNIK

Z EDINSTVENIM
CAT® VZMETENJEM
IN ZASNOVO
GOSENIC, VAM
TERENSKI
NAKLADALNIKI
SERIJE D3
OMOGOČAJO
UDOBNO IN VARNO
DELOVNO OKOLJE,
DA SE LAHKO
SPOPRIMETE Z
VSAKO NALOGO.

VSAK MODEL NUDI:

- 40% širše odpiranje vrat in pod tlakom zatesnjena kabina z več prostora za noge za najbolj udobno delovno okolje.
- Catovo podvozje za stabilnost stroja v najzahtevnejših pogojih dela.
- Napredni zaslon, na katerem spreminjate in prilagajate nastavitve, vključena je tudi vzvratna kamera.
- Vsestranskost zahvaljujoč edinstveni tehnologiji Smart, ki poenostavi uporabo številnih priključkov z joysticki.
- Dve hitrosti vožnje standardno, z načinom ene hitrosti pri delovanju z visokim navorom.
- Izboljšan sistem filtracije goriva – bolj trpežen dizajn z manj vzdrževanja.
- Oranžni varnostni pas za visoko vidljivost in vrtljivi žaromet za varnost na gradbišču.

239D3

- MOČ MOTORJA C2.2 | 50 kW (67 hp)
- TIP ROKE Radialni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMENITVE) 35% | 695 kg
50% | 995 kg
- HIDRAVL. PRETOK 69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
- VIŠINA KABINE 2,034 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 2,824 mm



249D3

- MOČ MOTORJA C2.2 | 50 kW (67 hp)
- TIP ROKE Vertikalni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMENITVE) 35% | 790 kg
50% | 1,130 kg
- HIDRAVL. PRETOK 69 lpm (230 bar) | Opt. 99 lpm
- VIŠINA KABINE 2,039 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,002 mm



259D3

- MOČ MOTORJA C3.3 | 55 kW (74 hp)
- TIP ROKE Vertikalni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMENITVE) 35% | 915 kg
50% | 1,305 kg
- HIDRAVL. PRETOK 76 lpm (280 bar) | Opt. 112 lpm
- VIŠINA KABINE 2,111 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,075 mm





279D3

- MOČ MOTORJA C3.3 | 55 kW (74 hp)
- TIP ROKE Radialni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMITVE) 35% | 1,010 kg
50% | 1,445 kg
- HIDRAVL. PRETOK 86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
- VIŠINA KABINE 2,113 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,173 mm



289D3

- MOČ MOTORJA C3.3 | 55 kW (74 hp)
- TIP ROKE Vertikalni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMITVE) 35% | 1,315 kg
50% | 1,880 kg
- HIDRAVL. PRETOK 86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
- VIŠINA KABINE 2,113 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,178 mm



299D3

- MOČ MOTORJA C3.8 | 73 kW (98 hp)
- TIP ROKE Vertikalni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMITVE) 35% | 1,580 kg
50% | 2,087 kg
- HIDRAVL. PRETOK 86 lpm (280 bar) | Opt. 121 lpm
- VIŠINA KABINE 2,125 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,208 mm



299D3 XE

- MOČ MOTORJA C3.8 | 82 kW (110 hp)
- TIP ROKE Vertikalni dvig
- DVIŽNA KAPACITETA (% PREKUCNE OBREMITVE) 35% | 1,620 kg
50% | 2,315 kg
- HIDRAVL. PRETOK 150 lpm (280 bar) | Opt.
- VIŠINA KABINE 2,125 mm
- NAJ.V. VIŠINA SORNIKOV ŽLICE 3,208 mm

SERVISNI DELI IN OSTALI PRIKLJUČKI

Izbirate lahko med več kot 1,4 milijona Catovimi deli in priključki. Oglejte si celotno paleto priključkov in strojev na www.teknoxgroup.si



PRIKLJUČKI



KOMPAKTNI
NAKLADALNIKI



TERENSKI
NAKLADALNIKI

TEHNOLOGIJA, KI SPREMINJA PRAVILA IGRE

Stroj lahko naredite bolj vsestranski kot kdaj koli prej s tremi pametnimi priključki, ki so del ekskluzivne Caterpillarjeve ponudbe. Pametna tehnologija je povezana s strojem in vgrajenim zaslonom. Omogoča tudi uporabo joysticka za upravljanje posameznega priključka.

Zdaj lahko z enim strojem opravljate najrazličnejše naloge.

1. BAGER NAKLADALNIK

Vključuje vse funkcionalnosti bagra in bagra nakladalnika v kompaktnem nakladalniku.

- Opravlja številne vrste del, vključno s kopanjem jarkov in podlage, oblikovanjem in vzdrževanjem rovov.
- Pomožni hidravlični sistem omogoča priključevanje hidromehanskih delovnih orodij, vključno s kladivi, prijemali, svedri in vibracijskimi kompaktorji.
- Funkcija hidravličnega bočnega pomika vam omogoča boljšo vidljivost.

2. ODRIVNI NOŽ

Pametni rezalni nož za rezanje, ravnanje in zaključna dela.

- Ima ukrivljeno ploščo za oblikovanje, da se material kotali.
- Trapezna oblika z nagibnimi robnimi rezili omogoča natančno rezanje navpičnih površin, ko je rezilo popolnoma nagnjeno.
- Posebni zasloni omogočajo izbiro načina upravljanja rezila.

3. GREDESKI NOŽ

Stabilnost traktorja goseničarja s funkcijo grederja.

- Odlična vidljivost roba rezila.
- Možnost dodajanja sistemov za planiranje 2D in 3D.
- Hitrejše in natančnejše delo s funkcijo kontrole nagiba (Cross Slope control).



Če želite izvedeti več o novi ponudbi, se obrnite na lokalnega Catovega zastopnika ali obiščite www.teknoxgroup.si