

ISKUSTVO INSPIRISANO VAMA

**UDOBNOST.
PERFORMANSE.
SMART.**

**PREDSTAVLJAMO NOVU D3 SERIJU MALIH UTOVARIVAČA
I KOMPAKTNIH UTOVARIVAČA NA GUSENICAMA**

Teknoxgroup



NAPRAVLJENI ZA VAS

NOVA CAT® D3 SERIJA MALIH UTOVARIVAČA I KOMPAKTNIH UTOVARIVAČA NA GUSENICAMA JE KONSTRUISANA IMAJUĆI VAS NA UMU. RUKOVAOCI SU NAM REKLI ŠTA IM TREBA ZA SIGURAN I KOMFORAN RAD, SVAKI DAN.

ZATO D3 SERIJA PRUŽA:

- Ugrađenu Smart tehnologiju da poveća praktičnost i performanse
- Vrata sa širim otvaranjem i prostraniju kabinu za komforniji rad
- Nove Smart priključke da učinite svaku mašinu podesnom za različite poslove
- Novu konstrukciju donjeg stroja kod kompaktnih utovarivača na gusenicama za stabilnost tokom najtežih zadataka
- Poboljšan pogonski mehanizam i sistem goriva za performanse u koje se možete pouzdati



KOJA JE PRAVA MAŠINA ZA VAS?

**VAŠ VODIČ ZA IZBOR IZMEĐU
KOMPAKTNOG UTOVARIVAČA NA
GUSENICAMA I MALOG UTOVARIVAČA.**

KOMPAKTNI UTOVARIVAČI NA GUSENICAMA

Gusenica na kompaktnom utovarivaču osigurava mirnu vožnju u najtežim uslovima. Ove mašine su stabilnije po svim vremenskim uslovima i na klizavom, blatnjavom terenu. To smanjuje zastoje tokom godine.

MALI UTOVARIVAČI

Sa manje komponenti, mali utovarivači imaju nižu cenu i nude izdržljivu konstrukciju koja se lako servisira i održava.



MAŠINA KOJA NAPORNO RADI KAO I VI

D3 serija mašina je robusnija nego ikad ranije. Sistem goriva je izdržljiviji, sa jednim filterom koji olakšava održavanje.

Jače gazište, šira gazeća površina i robusan rukohvat pomažu da sigurno uđete u kabinu. Oni su konstruisani da bolje izdrže dnevno habanje.




STABILNOST I SIGURNOST, SVAKI PUT

Iskusite stabilnost i sigurnost svaki put sa novim donjim strojem, ekskluzivno konstruisanim za D3 seriju kompaktnih utovarivača na gusenicama. On smanjuje drmusanje ili posrtanje mašine kada manipulišete teškim tovarima, ravnotežu ili utovarujete materijal u kamion. Suspenzija omogućava udobnu vožnju, u svim primenama, svaki dan.



JEDNA MAŠINA ZA VIŠESTRUKU ZADATKE

Koristite jednu mašinu, efikasnije, za širok opseg različitih zadataka zahvaljujući Smart tehnologiji. Ova tehnologija omogućava da mašina automatski prepozna kada dodate Smart priključak i prilagodi džojstik za kontrolu priključka. Sada možete smanjiti zastoje i uvećati produktivnost lakim rukovanjem mašinom sa Smart priključcima, iz komfora vaše kabine.



IZABERITE VAŠ MALI UTOVARIVAČ

**SA SMART
TEHNOLOGIJOM
MOŽETE BRZO
DA ZAMENITE
PRIKLJUČAK
I MAKSIMALNO
ISKORISTITE
VAŠU MAŠINU.**

SVAKI MODEL IMA:

- 40% širi otvor vrata i zaptivene kabine pod pritiskom, više prostora za noge i vrhunski udobno radno okruženje
- napredni displej za laku promenu podešavanja i prilagođavanje, uključujući retrovizorsku kameru
- svestranost, zahvaljujući jedinstvenoj Smart tehnologiji koja olakšava korišćenje širokog opsega priključaka sa komandama džojstika
- poboljšan sistem prečišćavanja goriva - trajniji dizajn sa manje održavanja
- veoma uočljiv, narandžasti sigurnosni pojas i rotaciono svetlo za sigurnost na gradilištu.

232D3

- **SNAGA MOTORA** C2.2 | 50 kW (67 ks)
- **VRSTA GRANE** Vertikalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 865 kg (1.900 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 69 l/min (230 bara) | Opc. 99 l/min
- **VISINA KABINE** 2.029 mm (80 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.001 mm (118 in)



236D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA GRANE** Radijalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 818 kg (1.800 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 76 l/min (230 bara) | Opc. 112 l/min
- **VISINA KABINE** 2.082 mm (82 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.122 mm (123 in)



242D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA GRANE** Vertikalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 1.000 kg (2.200 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 76 l/min (230 bara) | Opc. 112 l/min
- **VISINA KABINE** 2.111 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.076 mm (121 in)





246D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA GRANE** Radijalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 1.000 kg (2.200 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (230 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.111 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.154 mm (124 in)



262D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA GRANE** Vertikalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 680 kg (1.499 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (230 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.111 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.172 mm (125 in)

MOGU VAM SE DOPASTI...

Modeli 216B3 i 226B3 nude odlične performanse kopanja u izdržljivoj konstrukciji.

- Ergonomski džojstik i komande sa vodećim pritiskom obezbeđuju veći komfor i produktivnost.
- Pogonski mehanizam visokih performansi obezbeđuje veliku snagu i obrtni moment motora, omogućavajući rad na parcijalnom gasu za niže nivoe buke i manju potrošnju goriva.
- Najmoderniji hidraulični sistem je konstruisan za maksimalnu snagu i pouzdanost.
- Lako rutinsko održavanje.

216B3

- **SNAGA MOTORA** C2.2 | 38 kW (51 ks)
- **VRSTA GRANE** Radijalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 635 kg (1.400 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 61 l/min (230 bara)
- **VISINA KABINE** 1.950 mm (77 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 2.854 mm (112 in)



226B3

- **SNAGA MOTORA** C2.2 | 45,5 kW (61 ks)
- **VRSTA GRANE** Radijalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 50% | 680 kg (1.499 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 61 l/min (230 bara) | Opc. 104 l/min
- **VISINA KABINE** 1.950 mm (77 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 2.854 mm (112 in)



IZABERITE VAŠ KOMPAKTNI UTOVARIVAČ NA GUSENICAMA

**SA JEDINSTVENOM
CAT® KONSTRUKCI-
JOM SUSPENZIJE I
GUSENICA,
D3 SERIJA KOMPAK-
TNIH UTOVARIVAČA
NA GUSENICAMA
OBEZBEĐUJE UDOB-
NO RADNO OKRU-
ŽENJE KAO POMOĆ
DA URADITE BILO
KOJI ZADATAK.**

SVAKI MODEL IMA:

- 40% širi otvor vrata i zaptivene kabine pod pritiskom, više prostora za noge i vrhunski udobno radno okruženje
- Cat donji stroj za stabilnost u najzahtevnijim situacijama
- napredni displej za laku promenu podešavanja i prilagođavanje, uključujući retrovizorsku kameru
- svestranost, zahvaljujući jedinstvenoj Smart tehnologiji koja olakšava korišćenje širokog opsega priključaka sa komandama džojstika
- standardno dve brzine kretanja sa jednim režimom brzine za performanse sa velikim obrtnim momentom
- poboljšani sistem prečišćavanja goriva - trajniji dizajn sa manje održavanja
- veoma uočljiv, narandžasti sigurnosni pojas i rotirke za sigurnost na gradilištu.

259D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA GRANE** Vertikalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 915 kg (2.010 lb)
50% | 1.305 kg (2.877 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 76 l/min (230 bara) | Opc. 112 l/min
- **VISINA KABINE** 2.111 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.075 mm (121 in)



279D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 53 kW (74 ks)
- **VRSTA GRANE** Radijalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 1.010 kg (2.220 lb)
50% | 1.445 kg (3.186 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (280 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.113 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.173 mm (125 in)



289D3

- **SNAGA MOTORA** C3.3 | 55 kW (74 ks)
- **VRSTA GRANE** Vertikalno podizanje
- **R.O.C. (% OPTER. NAKR.)** 35% | 1.315 kg (2.899 lb)
50% | 1.880 kg (4.145 lb)
- **HIDRAULIČNI PROTOK** 86 l/min (280 bara) | Opc. 121 l/min
- **VISINA KABINE** 2.113 mm (83 in)
- **MAKS. VISINA OS. ZGLOBA** 3.178 mm (125 in)



REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA

Učinite jednu mašinu praktičnijom nego ikad ranije sa tri ekskluzivna Caterpillarova Smart priključka. Smart tehnologija, u interakciji sa mašinom, menja ekran ugrađenog naprednog prikaza. Takođe, ona vam omogućava da koristite džojstik za rukovanje svakim priključkom.

Sada možete raditi raznovrsne zadatke sa samo jednom mašinom.

1. ROVOKOPAČKA GRANA

Puna funkcionalnost bagera i rovokopačke grane u malom utovarivaču

- Prihvatite razne zadatke, uključujući kopanje kanala, kopanje za temelje, formiranje i održavanje kosina
- Pomoćni hidraulični sistem omogućava uparivanje sa hidro-mehaničkim radnim alatima, uključujući čekiče, hvatače, bušilice za zemlju i vibro-valjke
- Hidraulična funkcija bočnog pomeranja pruža vam poboljšanu vidljivost.

2. DOZERSKI NOŽ

Usecajte, profilišite i ravnajte sa ovim Smart nožem

- Ima zakrivljen plug da održi okretanje materijala
- Trapezoidna konstrukcija sa zakošenim krajcima omogućava precizno sečenje vertikalnih površina kada je nož potpuno nagnut
- Specijalni ekrani displeja omogućavaju da izaberete način kontrolisanja noža.

3. GREJDERSKI NOŽ

Daje vam stabilnost traktora na gusenicama sa funkcionalnošću grejdera

- Odlična preglednost ivice noža
- Mogućnost dodavanja 2D i 3D sistema za ravnanje
- Radite brže i preciznije korišćenjem kontrole Cross Slope (poprečni nagib).



SERVISNI DELOVI I OSTALI PRIKLJUČCI

Vi še od 1,4 miliona Cat delova i priključaka. Pretražite kompletan opseg priključaka i mašina na www.teknoxgroup.rs



PRIKLJUČCI



MALI UTOV.



UTOV. NA GUSENICAMA

Da saznate više obratite se vašem Cat dileru ili posetite

www.teknoxgroup.rs



© 2020 Caterpillar. Sva prava zadržana. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihove oznake, "Caterpillar Corporate Yellow", "Power Edge" i Cat "Modern Hex" trgovački detalj, kao i identitet korporacije i proizvoda, koji su ovde korišćeni, su trgovačke oznake Caterpillar-a i ne smeju se koristiti bez odobrenja.